

ЗЭТАРУС

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Сжимы ответвительные
и плашечные У731-У872



8 800 201-23-42
nzeta.ru

**СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ И ПЛАШЕЧНЫЕ
У731 - У872**

Сжимы ответвительные и плашечные предназначены для выполнения ответвлений от медных или алюминиевых проводников магистральных линий (без их разрезания) медными или алюминиевыми проводниками.

Конструкция корпуса имеет различные модификации.

У сжимов У867 корпус в комплект не входит.

Технические характеристики	
▶ Напряжение	до 660В
▶ Климатическое исполнение	У3
▶ Степень защиты	IP20
▶ Цвет	Белый
▶ Изготавливается по	ТУ 27.33.13.120-024-99856433-2018

Артикул	Тип	Сечение проводников, мм ²		Размеры, мм			
		магистральных	ответвительных	А	В	С	В1
zeta50310	У731М	4-10	1,5* - 10	34	45,9	28	34
zeta50311	У733М	16-35	1,5* - 10	34	45,9	28	34
zeta50312	У734М	16-35	16-25	34	45,9	28	34
zeta50313	У739М	4-10	1,5-2,5	34	45,9	28	34
zeta50314	У859М	50-70	4* - 35	50,4	63,9	44,8	50,4
zeta50315	У867М (без корп.)	16-50	4-16	45	45	29	-
zeta50316	У870М	95-150	16-50	71	86,2	60	71
zeta50317	У871М	95-150	50-95	71	86,2	60	71
zeta50318	У872М	95-150	95-120	71	86,2	60	71

* Проводники укладываются перпендикулярно углублению в накладке (деталь вкладыша).

