

# ЗЭТАРУС

## МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

### Наконечники медные Т под опрессовку




8 800 201-23-42  
nzeta.ru



## НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ медные Т под опрессовку ГОСТ 7386-80

Наконечники кабельные медные Т используются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 мм<sup>2</sup> и применяются для кабелей напряжением до 35 кВ. Наконечники закрепляются на жилах опрессовкой.

Наконечники Т изготавливаются из медной трубы марки М2. Наконечник одевается на жилу кабеля и опрессовывается гидравлическим или ручным прессом. Такой метод жёстко скрепляет наконечник и жилу кабеля, обеспечивая надёжный контакт.



### МАРКИРОВКА:

**Т 16-6-6 УХЛ3**

Т — Тип наконечника  
 16 — Номинальное сечение, мм<sup>2</sup>  
 6 — Размер контактного стержня  
 6 — Внутренний диаметр d1, мм  
 УХЛ3 — Климатическое исполнение

Технические характеристики	
▶ Сечение жил	от 2,5 до 240 мм <sup>2</sup>
▶ Напряжение	до 35кВ
▶ Климатическое исполнение	УХЛ 3
▶ Изготавливается по	ГОСТ 7386-80
▶ Материал	Медь М2



## НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ

Артикул	Наименование	Диаметр контактного стержня, мм	Размеры, мм				
			d2	d1	B	D	L
zeta10710	T 2,5-4-2,6	4	5	2.6	8	4.3	28
zeta10708	T 2,5-5-2,6	5	5	2.6	10	5.3	28
zeta10709	T 2,5-6-2,6	6	5	2.6	12	6.3	28
zeta10830	T 4-4-3	4	5	3	10	4.3	32
zeta10711	T 4-5-3	5	5	3	10	5.3	32
zeta10732	T 4-6-3	6	5	3	12	6.4	32
zeta10831	T 6-4-4	4	6	4	10	4.3	32
zeta10712	T 6-5-4	5	6	4	10	5.3	32
zeta10733	T 6-6-4	6	6	4	12	6.4	32
zeta10832	T 10-5-5	5	8	5	14	5.3	40
zeta10713	T 10-6-5	6	8	5	14	6.4	40
zeta10734	T 10-8-5	8	8	5	16	8.4	40
zeta10714	T 16-6-6	6	9	6	14	6.4	40
zeta10715	T 16-8-6	8	9	6	16	8.4	40
zeta10735	T 25-10-8	10	11	8	16	10.4	50
zeta10833	T 25-6-7	6	10	7	16	6.4	45
zeta10834	T 25-6-8	6	11	8	16	6.4	50
zeta10717	T 25-8-7	8	10	7	20	8.4	45
zeta10728	T 25-8-8	8	11	8	16	8.4	50
zeta10729	T 35-10-10	10	13	10	20	10.5	63
zeta10736	T 35-10-9	10	12	9	20	10.5	60
zeta10835	T 35-12-10	12	13	10	20	13	63
zeta10836	T 35-12-9	12	12	9	20	13	60
zeta10718	T 35-8-10	8	13	10	20	8.4	63
zeta10719	T 35-8-9	8	12	9	20	8.4	60
zeta10720	T 50-10-11	10	14	11	22	10.5	63
zeta10730	T 50-12-11	12	14	11	24	13	63
zeta10721	T 50-8-11	8	14	11	22	8.4	63
zeta10722	T 70-10-13	10	16	13	24	10.5	65
zeta10731	T 70-12-13	12	16	13	24	13	65
zeta10737	T 95-10-15	10	19	15	28	10.5	75
zeta10716	T 95-10-16	10	20	16	30	10.5	75
zeta10723	T 95-12-15	12	19	15	28	13	75
zeta10837	T 95-12-16	12	20	16	30	13	75
zeta10724	T 120-12-17	12	22	17	34	13	81
zeta10797	T 120-16-17	16	22	17	34	17	81
zeta10838	T 120-16-18	16	23	18	34	17	81
zeta10738	T 150-12-19	12	25	19	36	13	90
zeta10725	T 150-16-19	16	25	19	36	17	90
zeta10798	T 150-16-20	20	26	20	38	21	90
zeta10839	T 185-12-21	12	27	21	40	13	95
zeta10726	T 185-16-21	16	27	21	40	17	95
zeta10840	T 185-16-23	16	30	23	40	17	95
zeta10841	T 185-20-21	20	27	21	40	21	95
zeta10727	T 240-16-24	16	32	24	48	17	105
zeta10842	T 240-20-24	20	32	24	48	21	105

**8 800 201-23-42 / nzeta.ru**